

Textová časť

Obsah:

1. Úvod	3
2. Súčasná dopravná koncepcia	3
3. Súčasný stav dopravného značenia	5
4. Návrh dopravného značenia	6
5. Pasport terajšieho a návrh nového dopravného značenia	7
6. Upozornenie pre výstavbu	33
7. Bezpečnosť práce a ochrana okolia	34
8. Zoznam grafických príloh	34
8.1 Grafické vyobrazenie dopravného značenia (príloha vyhl.30/2020 Z.z.)	34
8.2 Prehľadná situácia – schéma (samostatná príloha C.1)	34
8.3 Situácia v mierke 1:2000 (samostatná príloha C.2)	34

Poznámky:

1. Rozsah textových a grafických príloh stavebného objektu je taký, ako bežne vyžadujú orgány štátnej správy ako podklad k žiadosti o vydanie rozhodnutia.
2. Podrobnosť spracovania technického riešenia je taká, aby dokumentácia bola postačujúcim technickým podkladom k realizácii osobou s odbornou spôsobilosťou k zhotovovaniu patričného druhu stavieb.
3. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý jednoznačne definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ projektu pre realizáciu stavby po konzultácii s oprávneným zástupcom spracovateľa projektu pre stavebné konanie nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť.
4. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného stavebného povolenia a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom stavebnom povolení.
5. Vyhotovenie a označenie dopravných značiek je podľa zobrazenia vo Vyhláske Ministerstva vnútra SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení.

1. Úvod

Obsahom predmetnej projektovej dokumentácie je evidencia, zhodnotenie technického stavu a posúdenie adekvátnosti terajšieho trvalého dopravného značenia a tiež návrh na doplnenie nového trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení v obci Zlatná na Ostrove.

Cieľom návrhu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky v intraviláne obce Zlatná na Ostrove pri rešpektovaní súčasných priestorových podmienok.

Žiadateľ :

- názov firmy alebo meno fyzickej osoby: Obec Zlatná na Ostrove,
ul. Školská 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO: 00306738

Projektant dopravného značenia:

- Aquaplan, s.r.o., Námestie Kossutha č.18, 945 01 Komárno,
- odborne spôsobilý projektant
Ing. František Németh – autorizovaný inžinier pre dopravné stavby
oprávnenie na projektovanie ciest a letísk č. 0231*12 z 22.12.2000

2. Súčasná dopravná koncepcia

Obec Zlatná na Ostrove sa nachádza v okrese Komárno, v nitrianskom kraji. Obec Zlatná na Ostrove bola založená v roku 1267. Rozprestiera sa na rozlohe 3531 ha. V obci žije celkom 2421 obyvateľov. Nachádza sa v nadmorskej výške 120m. Má tri miestne časti. Sú to Zlatná na Ostrove, Veľký Lél a Horná Zlatná.

V katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove sa nachádzajú nasledovné štátne a regionálne cesty:

- I/63 – Bratislava - Komárno – Štúrovo - jej celková dĺžka na území okresu Komárno je 61,507 km
- III/1422 – Medveďov - Zlatná na Ostrove – jej celková dĺžka na území okresu Komárno je 17,149 km.
- III/1460 – Zlatná na Ostrove – Kameničná – jej celková dĺžka na území okresu Komárno je 9,387 km.
- III/1461 – Zlatná na Ostrove – jej celková dĺžka na území okresu Komárno je 2,411 km.

Organizácia dopravy v obci Zlatná na Ostrove zodpovedá charakteru a lokalizácii tohto typu sídla. Popri obci obchvatom prechádza **cesta číslo I/63** a oddeľuje miestnu časť Veľký Lél od zvyšku obce. Ďalej obcou prechádzajú aj horeuvedené cesty III. triedy : **cesta číslo III/1460**, ktorá spája obec Zlatná na Ostrove s obcou Čalovec a **cesta číslo III/1461**, ktorá spája východnú časť obce Zlatná na Ostrove s jej západnou časťou a cestou I/63. Cesta číslo III/1422 dopravne pripája miestnu časť obce Veľký Lél.

V obci Zlatná na Ostrove dopravné funkcie plnia **miestne obslužné cesty**.

Niektoré miestne cesty pokračujú v extraviláne obce ako účelové spevnené komunikácie a poľné cesty.

Cesta č. I/63 predstavuje dopravne významnú komunikáciu cestnej siete Nitrianskeho kraja. Prevládajúcou je tranzitná doprava, komunikácia je významným východo - západným prepojením, spája okresy Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky. Cesta začína v meste Bratislava a končí v meste Štúrovo. Cesta I/63, tvorí obchvat obce Zlatná na Ostrove. Je možné ju charakterizovať ako zbernú cestu I. triedy prevažne dopravného významu s obmedzenou priamou obsluhou, je dvojpruhovou, smerovo neoddelenou komunikáciou funkčnej triedy MZ1 kategórie C 11,5/90 (STN 736110).

Cesta III/1422 je regionálnou cestou, vedie mimo zastavaného územia obce. Je pokračovaním cesty III/1461 od križovatky s cestou I/63 k miestnym častiam Veľký Lél a Ontopa. Je zbernou komunikáciou funkčnej triedy MZ3, je dvojpruhovou, smerovo neoddelenou komunikáciou kategórie C 6,5/50 s neobmedzenou priamou obsluhou (STN 736110).

Cesta III/1460 je regionálnou cestou, vedie okrajom zástavby obce. Cesta tvorí prepojenie susednej obce Čalovec s cestou I/63. Je zbernou komunikáciou funkčnej triedy MZ3, je dvojpruhovou, smerovo neoddelenou komunikáciou kategórie C 7,5/50 s neobmedzenou priamou obsluhou (STN 736110).

Cesta III/1461 je regionálnou cestou, vedie ťažiskom zástavby obce. Cesta tvorí dopravné napojenie obce na cestu I/63 (na jej východnom, aj západnom okraji). Je zbernou komunikáciou funkčnej triedy MZ3, je dvojpruhovou, smerovo neoddelenou komunikáciou kategórie C 7,5/50 s neobmedzenou priamou obsluhou (STN 736110).

Miestne cesty obslužné sú komunikáciami funkčnej triedy MO2 a MO3.

Miestne obslužné cesty funkčnej triedy MO2 dopĺňajú spojenie miestnych zberných ciest medzi obytnými útvarmi, alebo vnútri obytných útvarov.

Jedná sa o dvojpruhové smerovo neoddelené komunikácie, ktoré tvoria kostru dopravného systému obce. Okrem obslužnej funkcie a funkcie cieľovej dopravy plnia aj spájaciu funkciu. Parkovanie na týchto komunikáciách je obmedzené šírkou ich vozovky, a aj vzhľadom k množstvu funkcií, ktoré plnia, nie je vhodné. Vjazd nákladných vozidiel je pomiestne zakázaný, tranzitná doprava využíva dopravne významnejšie cesty.

Miestne obslužné cesty funkčnej triedy MO3 dopĺňajú spojenie miestnych zberných ciest a miestnych obslužných ciest vyššej funkčnej triedy. Sprístupňujú objekty a územia vnútri obytných útvarov.

Jedná sa predovšetkým o dvojpruhové smerovo neoddelené komunikácie, ktoré dopĺňajú kostru dopravného systému obce. Majú obslužnú funkciu a funkciu cieľovej dopravy. Parkovanie na týchto komunikáciách je obmedzené šírkou ich vozovky, a aj vzhľadom k množstvu funkcií, ktoré plnia, nie je vhodné. Vjazd nákladných vozidiel je povolený bez obmedzenia, ale tranzitná doprava využíva dopravne významnejšie cesty.

Ostatné komunikácie, ktoré sú účelovými cestami túto kostru dopĺňajú, prípadne sú jej výbežkami. Jedná sa prevažne o jednopruhé cesty. Ich primárnou funkciou je cieľová doprava do objektov občianskej vybavenosti a prevádzok, výnimočne plnia

obslužnú funkciu. Parkovanie na týchto komunikáciách vzhľadom k šírkovým pomerom nie je vhodné.

Parkovanie na miestnych cestách v obci je prevažne obmedzené iba podmienkou zachovania ich prejazdnosti (predovšetkým pre vozidlá hasičského a záchranárskeho zboru, prípadne autobusovú dopravu).

V obci sa nachádzajú celkom 4 zastávky regionálnej autobusovej dopravy, ich rozmiestnenie zodpovedá hustote osídlenia a smerom jednotlivých trás autobusových liniek. Zastávkové pruhy zastávok na ceste I/63 sa nachádzajú mimo vozovky (2x), na cestách III. triedy sú umiestnené na vozovke (2x).

Obcou prechádza aj železničná trať Komárno – Bratislava, v obci sa nachádza železničná stanica a 2 železničné priecestia (na ceste III/1460 a miestnej obslužnej ceste ul. Železničná).

Súčasná dopravná koncepcia v obci Zlatná na Ostrove spĺňa požiadavky miestnej aj širšej dopravnej obsluhy. Toto konštatovanie platí v súčasnosti, ako aj v najbližšom výhľadovom období.

3. Súčasný stav dopravného značenia

Možno konštatovať, že celkový stav dopravného značenia v obci je v podstatnom rozsahu vyhovujúci, ale v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné vykonať určité opatrenia smerujúce ku zvýšeniu bezpečnosti. Možno však konštatovať všeobecnú skutočnosť, že križovatky nie sú vyznačené v potrebnom rozsahu v zmysle Vyhlášky MVSR č.30/2020.

Najlepší stav vykazuje dopravné značenie na cestách I. a III. triedy. Stupeň opotrebenia je minimálny, veľkosť značiek, vyhotovenie, ich kombinácia a miesta osadenia sú v súlade s platnými predpismi. Možno tiež konštatovať, že niektoré križovatky nie sú vyznačené v potrebnom rozsahu v zmysle Vyhlášky MVSR č.30/2020.

Dopravné značenie na cestách č. I/63 a na cestách III/1422, III/1460, III/1461 v intraviláne obce vykazuje nasledovné nedostatky:

- *chýbajúce zvislé dopravné značky v križovatkách;*

Dopravné značenie na ceste III/1422, III/1460 a III/1461 navrhujeme v nevyhnutnej miere doplniť novými dopravnými značkami – podľa výkazu na konci textovej časti.

Podľa zákona č.135/1961 Zb. štátnu správu vo veciach ciest I. triedy vykonávajú okresné úrady dopravy v sídle kraja. Súčasťou správy je aj určovanie použitia dopravných značiek a zariadení na týchto cestách.

Podľa zákona č.135/1961 Zb. štátnu správu vo veciach ciest III. triedy vykonávajú okresné úrady dopravy v sídle okresu. Súčasťou správy je aj určovanie použitia dopravných značiek a zariadení na týchto cestách.

Dopravné značenie na miestnych cestách v obci vykazuje nasledovné nedostatky:

- *značný stupeň opotrebenia dopravných značiek;*
- *nečitateľnosť dopravných značiek (sú skorodované);*
- *dopravné značky nie sú v základnom rozmere*
- *dopravné značky nie sú v retroreflexnom vyhotovení podľa STN 018020;*
- *dopravné značky sú použité (umiestnené) nevhodne;*
- *chýbajúce dopravné značky;*

Prieskumom sme zistili rôzne riešenie úpravy prednosti v jazde v danom sídelnom útvare, čo môže mať za následok dopravnú kolíziu. (STN 736102 čl.3.3 – Zásadné dopravné hľadiská) Prakticky v celom rozsahu miestnych komunikácií, kde nie sú križujúce sa komunikácie z hľadiska prednosti v jazde rovnocenné, je určenie prednosti v jazde na križovatkách miestnych komunikácií nedostatočné - vodiči prichádzajúci po vedľajšej ceste sú dopravným značením upozornení, že vchádzajú na hlavnú cestu, no vodiči prichádzajúci po hlavnej ceste, bez upozornenia dopravným značením, sú v domnienke, že križujúce sa cesty sú z hľadiska prednosti v jazde rovnocenné, preto dávajú prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava. Tento jav vyvoláva dopravnú nejednoznačnosť. Na niektorých miestach pre nepriehľadné oplotenie vodiči ani nemajú vedomosť o tom, že vchádzajú do križovatky.

Niekoľko zvislých dopravných značiek je použitých nevhodne, resp. niekoľko ich úplne chýba.

Terajšie šírkové a smerové usporiadanie miestnych ciest neumožňuje parkovanie vozidiel v oboch smeroch tak, aby bola zachovaná ich prejazdnosť. V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. vodič nesmie parkovať tak, aby vozidlo tvorilo prekážku v cestnej premávke.

Dopravné značenie na miestnych cestách navrhujeme v nevyhnutnej miere obnoviť a doplniť novými dopravnými značkami – podľa výkazu na konci textovej časti.

Podľa zákona č.135/1961 pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty vykonávajú Obce ako prenesený výkon štátnej správy. Súčasťou tejto správy je aj určovanie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnych cestách.

4. Návrh dopravného značenia

Navrhnuté sú dopravné značky v zmysle Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke tak, ako je to určené vo Vyhláske Ministerstva vnútra SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení.

Na ceste I/63 nenavrhujeme doplnenie ani zmenu dopravného značenia.

Na ceste III/1422 (Lélska cesta) – navrhujeme výmenu dopravného značenia P8 + P13 určujúceho prednosť v jazde na križovatke s miestnou cestou za dopravnú značku 301-20 + 510.

Na ceste III/1460 (ul. Višňové záhrady, ul. Čalovecká) – navrhujeme doplnenie dopravného značenia 302 určujúceho prednosť v jazde na križovatke s miestnou cestou ul. Povodňová, ul. Zlatokopa a ul. Aligáló.

Na ceste III/1461 (ul. Za dedinou, ul. Bratislavská cesta, ul. Kosihská cesta) – navrhujeme umiestniť dopravné značky 302 do križovatky s ul. Kvetná.

Na miestnych cestách navrhujeme dopravne významnejšie komunikácie so spájacou funkciou, ktoré tvoria hlavnú kostru dopravného systému, dopravným značením určiť jednotne ako hlavné cesty. Zároveň navrhujeme takmer každú križovatku označiť dopravnými značkami pre zabezpečenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky (teda aj miestne neznalých vodičov). Napriek určitým úpravám v legislatíve v zmysle povinnosti vyznačovania križovatky dopravným značením, naďalej platia výslovné obmedzenia podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, kde podľa §15 je zakázané predchádzanie v križovatke a v priestore pred križovatkou. Vodič preto potrebuje mať informáciu o tom, že sa blíži do križovatky. V priesečných križovatkách, bez zalomenej prednosti s približne pravým uhlom kríženia ciest, sa dopravná značka 510 „Priebeh hlavnej cesty“ nepoužije.

5. Pasport terajšieho a návrh nového dopravného značenia

Cesty I. triedy – I/63 (úsek obchvatu obce)

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
142/A13 Priechod pre chodcov	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
301/P5 Križovatka s vedľajšou cestou	6 ks	veľ. 2, reflex. RA2
301-20/P6 Križovatka s vedľajšou cestou	5 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2
215-20/B27a Zákaz odbočovania vpravo	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
215-10/B27b Zákaz odbočovania vľavo	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
325/IP6 Priechod pre chodcov	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363-60/IS17b Smerová tabuľa (s jedným cieľom)	6 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363-64/IS18a Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
366/IS21 Smerová tabuľa k inému cieľu	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
331-50/II7a Zastávka autobusu	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2
330-52/II8a Čerpacia stanica	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2
501/E2 Vzdialenosť	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
506-52/E10 Platí pre - Druh vozidla (NV)	6 ks	veľ. 2, reflex. RA2
507-101/E12 Dodatočná tabuľka s textom (Okrem dopravnej obsluhy)	6 ks	veľ. 2, reflex. RA2
366/IS21 Šípový smerník k zvláštnemu cieľu	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
253-70/B31a Najvyššia dovolená rýchlosť	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
263-70/B31b Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Na ceste I/63 v extraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebná výmena zvislého dopravného značenia.

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Na ceste I/63 v extraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebné odstránenie zvislého dopravného značenia.

Doplnenie o nové dopravné značenie

Na ceste I/63 v extraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebné doplnenie zvislého dopravného značenia.

Cesty III. triedy - III/1422 (úsek v extraviláne obce)**Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci**

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
303/P9 Koniec hlavnej cesty	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363-60/IS17b Smerová tabuľa (s jedným cieľom)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
366/IS21 Smerová tabuľa k inému cieľu	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Na ceste III/1422 v intraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE je potrebná výmena zvislého dopravného značenia:

201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Na ceste III/1422 v extraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE je potrebné odstránenie zvislého dopravného značenia:

302/P8 Hlavná cesta	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
<u>technická špecifikácia</u>		
a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky	3ks	
301-20/P6 Križovatka s prednosťou v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Cesty III. triedy - III/1460 (úsek v intraviláne obce)

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
151/A26 Železničné priecestie bez závor	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A27a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A27b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A28a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A28b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A29a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152/A29b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
153/A30a Výstražný križ pre železničné priecestie jednokoľajové	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
201/P1 Daj prednosť v jazde	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
202/P2 Stoj, daj prednosť v jazde !	5 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8 Hlavná cesta	10 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
215-20/B27a Zákaz odbočovania vpravo	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
215-10/B27b Zákaz odbočovania vľavo	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363/IS18b Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305/IS36a Obec	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306/IS36b Koniec obce	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307/IS37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308/IS37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
511/E3 Vzdialenosť (150m)	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
506/E10 Druh vozidla (NV)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
507-101/E12 Okrem dopravnej obsluhy	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Na ceste III/1460 v intraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebná výmena zvislého dopravného značenia:

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Na ceste III/1460 v intraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebné odstránenie zvislého dopravného značenia.

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
<u>technická špecifikácia:</u>		
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	3 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
302/P8 Hlavná cesta	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Cesty III. triedy - III/1461 (úsek v intraviláne obce)

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
201/P1 Daj prednosť v jazde	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8 Hlavná cesta	20 ks	veľ. 2, reflex. RA2
303/P9 Koniec hlavnej cesty	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	10 ks	veľ. 2, reflex. RA2
233-55/B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363-64/IS18a Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
363-64/IS18b Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305/IS36a Obec	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306/IS36b Koniec obce	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307/IS37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308/IS37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
331-50/II7a Zastávka autobusu	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2
501/E2 Vzdialenosť (100m)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
507-101/E12 Okrem dopravnej obsluhy	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Na ceste III/1461 v intraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebná výmena zvislého dopravného značenia.

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Na ceste III/1461 v intraviláne obce ZLATNÁ NA OSTROVE nie je potrebné odstránenie zvislého dopravného značenia.

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
<u>technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:</u>		
a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky	1 ks	
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	3 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
302/P8 Hlavná cesta	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/513 Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
364/IS18b Šípový smerník (s dvomi cieľmi)	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

Miestne cesty v obci

ul. Bratislavská

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy -počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového -počet veľkosť(poznámka)
technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
328/IP4	Slepá cesta	1 ks	veľ. 1, reflex. RA1

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky

510/P13	Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
---------	-----------------	------	---------------------

ul. Malomlynská

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

201/P1	Daj prednosť v jazde	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 4 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

302/P8	Hlavná cesta	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
328/IP4	Slepá cesta	1 ks	veľ. 1, reflex. RA1
510/P13	Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Nová

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺžka 3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

328/IP4	Slepá cesta	1 ks	veľ. 1, reflex. RA1
201/P1	Daj prednosť v jazde (účelová cesta pri jazere)	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Horský rad

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	3 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8 Hlavná cesta	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
328/IP4 Slepá cesta	1 ks	veľ. 1, reflex. RA1
510/P13 Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Horná

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		
- odstránenie dopravnej značky, ponechanie stĺpika s betónovým základom pre osadenie novej značky		

201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------	------	---------------------

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	6 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8 Hlavná cesta	5 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Kvetná

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Škôlkárska

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky
- retroreflexná úprava s fóliou triedy v zmysle STN 018020

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, vrátane stĺpika so základom

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

302/P8	Hlavná cesta	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13	Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Školská

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

233-55/B6	Zákaz vjazdu nákladných automobilov	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------	-------------------------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)</u>
--

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky
- retroreflexná úprava s fóliou triedy v zmysle STN 018020

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
---	--------------	---------------------------

žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky
- univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
- betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

5 ks

302/P8	Hlavná cesta	5 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	--------------	------	---------------------

ul. Potočná

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)</u>
--

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- | | |
|--|------|
| a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky | |
| b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky | 5 ks |
| – univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m | |
| – betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m) | |

201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------	------	---------------------

ul. Dunajská

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
233-50/B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
507/E12 Okrem dopravnej obsluhy	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
270/B34 Zákaz zastavenia	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
---	--------------	---------------------------

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
---	--------------	---------------------------

žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- | | |
|--|------|
| b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky | 4 ks |
| – univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m | |
| – betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m) | |

302/P8 Hlavná cesta	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305/IS36a Obec	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306/IS36b Koniec obce	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307/IS37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308/IS37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

ul. Kráľa Karola Róberta

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>		počet	veľkosť (poznámka)
233-55/B6	Zákaz vjazdu nákladných automobilov	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/ P1	Daj prednosť v jazde	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
---------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky
- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

302/P8	Hlavná cesta	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	--------------	------	---------------------

ul. Cesta kráľa Bélu IV.

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>		počet	veľkosť (poznámka)
233-55/B6	Zákaz vjazdu nákladných automobilov	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/ P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
270/ B34	Zákaz zastavenia	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky 1 ks
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 1 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

302/P8 Hlavná cesta 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

510/P13 Tvar križovatky 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Farský rad

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

ul. Pekárenská

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky
- retroreflexná úprava s fóliou triedy v zmysle STN 018020

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

ul. Pod záhradami

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky
- retroreflexná úprava s fóliou triedy v zmysle STN 018020

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky 1 ks
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

302/P8 Hlavná cesta 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

510/P13 Tvar križovatky 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Športové námestie

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

201/P1 Daj prednosť v jazde 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Robotnícka

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 1 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Komenského

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, General dopravného značenia
Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
Príloha: Dopravné značenie -textová časť

Terajšie dopravné značenie bez úpravy		počet	veľkosť (poznámka)
202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
253/B31a	Najvyššia povolená rýchlosť (30)	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
141/A15	Deti	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-/IP8	Spomaľovací prah	4 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, ponechanie stĺpika s betónovým základom pre osadenie novej značky
- | | | | |
|--------|----------------------|------|---------------------|
| 201/P1 | Daj prednosť v jazde | 1 ks | veľ. 2, reflex. RA2 |
|--------|----------------------|------|---------------------|

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky 1 ks
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 8 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺžka 3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8	Hlavná cesta	8 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Povodňová

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky vrátane stĺpika s betónovým základom

201/P1	Daj prednosť v jazde	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
- univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Zlatokopa

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, vrátane stĺpika s betónovým základom

201/P1 Daj prednosť v jazde 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
- univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Petöfihö

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, vrátane stĺpika s betónovým základom

201/P1 Daj prednosť v jazde 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 2 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Železničná

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)

233-55/B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
202/P2 Stoj daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
153/A30a Výstražný kríž pre železničné priecestie 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, ponechanie stĺpika s betónovým základom pre osadenie novej značky

151/A26 Železničné priecestie bez závor 2 ks veľ. 2, reflex. RA2
152-10/A27b Návestná tabuľa pravá 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
152-11/A28b Návestná tabuľa pravá 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
152-12/A29b Návestná tabuľa pravá 2 ks veľ. 2, reflex. RA2
503/E7 Smerová šípka 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky 4 ks
- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 9 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8	Hlavná cesta	5 ks	veľ. 2, reflex. RA2
151/A26	Priecestie	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-10/A27b	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-11/A28b	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-12/A29b	Návesť pred priecestím	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-20/A27a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-21/A28a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-22/A29a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
503/E7	Smerová šípka	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Aligalló

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy		počet	veľkosť (poznámka)
202/P2	Stoj daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
153/A30a	Výstražný kríž pre železničné priecestie	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-		počet	veľkosť (poznámka)
151/A26	Železničné priecestie bez závor	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-10/A27b	Návestná tabuľa pravá	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-11/A28b	Návestná tabuľa pravá	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-12/A29b	Návestná tabuľa pravá	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ			

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:			
a.)	osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky	3 ks	
b.)	oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	12 ks	
	– univerzálny nosič dl.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dl.3,5m		
	– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8	Hlavná cesta	10 ks	veľ. 2, reflex. RA2
151/A26	Priecestie	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-20/A27a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-21/A28a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-22/A29a	Návesť pred priecestím	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13	Tvar križovatky	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Tebehátska

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2
202/P2 Stoj daj prednosť v jazde! 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

ul. Lipová

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia:

- odstránenie dopravnej značky, vrátane stĺpika s betónovým základom

201/P1 Daj prednosť v jazde 1 ks veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia počet veľkosť (poznámka)

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 4 ks
 - univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺ3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8	Hlavná cesta	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Jókaiho

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
---	--------------	---------------------------

žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
technická špecifikácia:		

- odstránenie dopravnej značky, vrátane stĺpika s betónovým základom

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 2 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
328/IP4	Slepá cesta	1 ks	veľ. 1, reflex. RA1

ul. Mliečna cesta (smer Okoličná na Ostrove)

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia:

- nová ZDZ, osadenie na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	2 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
305/IS36a Obec	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306/IS36b Koniec obce	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307/IS37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308/IS37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Bukovská cesta

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

<u>Terajšie dopravné značenie bez úpravy</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
233-50/B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
507-101/E12 Okrem dopravnej obsluhy	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

<u>Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia:

- osadenie novej ZDZ na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

<u>Odstránenie terajšieho dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
---	--------------	---------------------------

žiadne DZ

Doplnenie o nové dopravné značenie

<u>Osadenie nového dopravného značenia</u>	<u>počet</u>	<u>veľkosť (poznámka)</u>
--	--------------	---------------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky	1 ks	
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	4 ks	
– univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
302/P8 Hlavná cesta	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305/IS36a Obec	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306/IS36b Koniec obce	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, General dopravného značenia

Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia

Príloha: Dopravné značenie -textová časť

307/IS37a	Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308/IS37b	Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

ul. Slepá

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy		počet	veľkosť (poznámka)
328/IP4	Slepá cesta	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
 technická špecifikácia:

- osadenie novej ZDZ na terajšie miesto, nové oceľové pozinkované úchytky

201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------	------	---------------------

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ			

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ			

ul. Ružová

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy		počet	veľkosť (poznámka)
201/P1	Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)
 žiadne DZ

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ			

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia		počet	veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:			

- b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 3 ks
 - univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m
 - betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)

202/P2	Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
--------	----------------------------	------	---------------------

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
 Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
 Príloha: Dopravné značenie -textová časť

ul. Brezový rad**Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci**

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-	počet	veľkosť (poznámka)
201/P1 Daj prednosť v jazde	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
-------------------------------------	-------	--------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- | | | |
|--|------|--|
| b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky | 1 ks | |
| – univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m | | |
| – betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m) | | |

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------------	------	---------------------

„ Miestna cesta oproti Poľnohosp. družstvu“**Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci**

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
-------------------------------------	-------	--------------------

technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:

- | | | |
|--|------|--|
| b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky | 1 ks | |
| – univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m | | |
| – betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m) | | |

202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
-----------------------------------	------	---------------------

Akcia: ZLATNÁ NA OSTROVE, Generel dopravného značenia
 Projektový stupeň: Projektová dokumentácia k určeniu dopravného značenia
 Príloha: Dopravné značenie -textová časť

Areál „Zberný dvor“

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Miestna časť Veľký Lél

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
146-10/A17 Zvieratá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA1
331-50/II7a Zastávka autobusu	1 ks	veľ. 2, reflex. RA1

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového- počet veľkosť (poznámka)		
žiadne DZ		

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia:		
- odstránenie dopravnej značky, ponechanie stĺpika s betónovým základom pre osadenie novej značky		
IS36c Miestna časť obce „Veľký Lél obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
IS36d Koniec miestnej časti obce „Veľký Lél obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:		
a.) osadenie na terajší stĺpik, oceľové pozinkované úchytky	2 ks	
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	3 ks	
– univerzálny nosič dl.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dl.3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
– retroreflexná úprava s fóliou triedy v zmysle STN 018020		
301-10/P6 Križovatka s vedľajšou cestou	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
315 Obytná zóna	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
316 Koniec obytnej zóny	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
510/P13 Tvar križovatky	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305-61 Miestna časť obce „Veľký Lél obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306-61 Koniec miestnej časti obce „Veľký Lél obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307-61 Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny „NagyLél Csallókozaranyos kocség“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308-61 Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny „NagyLél Csallókozaranyos kocség“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Miestna časť Horná Zlatná

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav vyhovujúci

Terajšie dopravné značenie bez úpravy	počet	veľkosť (poznámka)
202/P2 Stoj daj prednosť v jazde!	3 ks	veľ. 2, reflex. RA2
153/A30a Výstražný kríž	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – stav nevyhovujúci, potreba výmeny

Odstránenie terajšieho nevyhovujúceho dopr. značenia, osadenie nového-	počet	veľkosť (poznámka)
151/A26 Železničné priecestie bez závor	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-10/A27b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-11/A28b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-12/A29b Návestná tabuľa pravá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Terajšie zvislé dopravné značenie – návrh na odstránenie

Odstránenie terajšieho dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
žiadne DZ		

Doplnenie o nové dopravné značenie

Osadenie nového dopravného značenia	počet	veľkosť (poznámka)
technická špecifikácia, jedna z variant podľa podmienok:		
b.) oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky	8 ks	
– univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺžka 3,5m		
– betónový základ stĺpika betón C16/20, rozmery (0,25*0,25*0,7m)		
151/A26 Železničné priecestie bez závor	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-20/A27a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-21/A28a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
152-22/A29a Návestná tabuľa ľavá	2 ks	veľ. 2, reflex. RA2
305-61 Miestna časť obce „Horná Zlatná obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
306-61 Koniec miest.časti obce „Horná Zlatná obec Zlatná na Ostrove“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
307-61 Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny „Felaranyos Csallókozaranyos kozség“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2
308-61 Označenie konca obce v jazyku národnostnej „Felaranyos Csallókozaranyos kozség“	1 ks	veľ. 2, reflex. RA2

Upozornenie pre investora:

Veľkosť jednotlivých zvislých dopravných značiek určujú Technické podmienky TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“. Triedu reflexivity dopravných značiek určuje STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“.

Podľa TP 117 sa dopravné značky delia podľa veľkosti na:

- veľkosť 1
- veľkosť 2
- veľkosť 3

Pôvodne sa veľkosti dopravných značiek delili na zmenšené, základné a zväčšené.

Podľa TP 117 sa v obci umiestňujú dopravné značky v nasledovných veľkostiach:

- regulačné – veľkosť 2
- informačné pruhové – veľkosť 1
- výstražné a ostatné informačné – veľkosť 2

Výkonnostnú triedu retroreflexie dopravných značiek určujú VL 6.1 podľa druhu dopravných značiek a podľa druhu pozemnej komunikácie, kde sa umiestňujú. Existujú nasledovné kategórie triedy reflexivity:

- RA 1 (retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 1)
- RA 2 (retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 2)
- RA 3 (retroreflexná úprava, výkonnostná trieda 3)
- S (presvetlená vnútorným zdrojom alebo osvetlená vonkajším zdrojom).

Podľa VL 6.1 sa v obci používajú dopravné značky v triede reflexivity RA2.

Riadenie dopravy je navrhnuté trvalo osadenými zvislými dopravnými značkami tak, ako je to znázornené v priloženom situačnom výkrese.

Navrhnuté sú dopravné značky v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke tak, ako je to určené vo Vyhláske Ministerstva vnútra SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení.

Na výrobu a umiestnenie dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na pozemných komunikáciách platí STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, rezortný predpis Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií - VL 6.1 „Zvislé dopravné značky“, VL 6.2 „Vodorovné dopravné značky“, Technické podmienky TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ a Technické podmienky TP 118 „Zásady používania vodorovných dopravných značiek“.

Zvislé trvalé dopravné značky budú osadené na ocelové pozinkované stĺpiky s ocelovými pozinkovanými úchytkami (univerzálny nosič dĺž.3,5m podľa TP SSC 01/2000, dĺž.3,5m, ø60/2 mm, všetko pozinkované) kotvené do betónového základu (0,25*0,25*0,7m) C16/20(2300). Päťka je vybetónovaná po úroveň povrchu okolitého terénu. Spojovací materiál musí byť tiež v antikorošnom vyhotovení.

Zvislé dopravné značenie musí byť umiestnené tak, aby obrys značky siahal najbližším bodom do vzdialenosti min. 0,5 m od okraja prilahlého jazdného pruhu a aby spodný okraj značky bol v obci 2,0m.

Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby

Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob a podmienky preberania

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) vydané Slovenskou správou ciest

- 0 Všeobecne [2003]
- 1 Príprava staveniska [2000]
- 2 Zemné práce [2000]
- 11 Dopravné značenie [2000]
- 20 Ocelové konštrukcie [2000]

Iné súčasti dodávky

Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch;

6. Upozornenie pre výstavbu

- **Dopravné značenie možno umiestniť len po určení jeho použitia príslušným cestným správnym orgánom a po jeho odsúhlasení dopravným inšpektorátom. Pre určenie použitia dopravného značenia na miestnych cestách je správnym orgánom obec.**

- Termín osadenia dopravných značiek je nutné oznámiť Okresnému riaditeľstvu policajného zboru – Okresnému dopravnému inšpektorátu. Prílohou oznámenia má byť kópia rozhodnutia patričného úradu pre cestnú dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného značenia overené pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia;

- dodržať § 27, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR - Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste.

- Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia !!! Prípadné podzemné vedenia nie sú vôbec zakreslené vo výkresoch. Pred začatím výstavby musí stavebník, alebo jeho oprávnený zástupca, požiadať správcov alebo majiteľov vedení o ich vytýčenie. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku, je potrebné rešpektovať v rozsahu podľa požiadaviek jednotlivých správcov, stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení v takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení vedenia. Obnažené cudzie podzemné vedenie treba chrániť pred poškodením a pred jeho spätným zásypom prizvať jeho správcu k prevzatiu vykonaných prác. Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnej prítomnosti, výstavbou nesmú byť poškodené.

7. Bezpečnosť práce a ochrana okolia

Pri výstavbe dodržať pokyny podľa nasledovných predpisov:

predpisy o vplyve na životné prostredie:

- Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov

predpisy požiarnej ochrany:

- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi, v znení neskorších predpisov

predpisy bezpečnosti práce:

- ZÁK. Národnej rady SR 367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- VYHL. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- ZÁK. 124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- NAR. VL.SR 281 / 2006 Z.z. o min. bezpečn. a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- NAR. VL.SR 387 / 2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- NAR. VLÁDY SR 391 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- NAR. VLÁDY SR 392 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdrav. požiadavkách pri používaní prac. prostriedkov

- NAR. VLÁDY SR 395 / 2006 Z.z. o min. požiadavkách na poskytovanie a používanie os. ochranných prac. prostriedkov

- NAR. VLÁDY SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- ZÁK. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopl. niektorých zák.

- Nutné je zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko.

8. Zoznam grafických príloh

8.1 Grafické vyobrazenie dopravného značenia (príloha vyhl.30/2020 Z.z.)

8.2 Prehľadná situácia – schéma (samostatná príloha C.1)

8.3 Situácia v mierke 1:2000 (samostatná príloha C.2)

V Komárne :04.2024

vypracoval: Ing.František Németh